

DM 45AT300




AUTOMATIC OFFSET PRINTING MACHINE

FOR PLASTIC AND METAL CLOSURES

DECORATION IN MOTION





CAMPO DI UTILIZZO

La macchina DM45-300 esegue la stampa e la laccatura superficiale di oggetti in metallo o plastica di forma cilindrica a sezione circolare come chiusure o tappi. La stampa viene eseguita mediante il procedimento offset fino a 6 colori, ad elevata velocità di produzione.

ESSICCAZIONE

L'essiccazione dell'inchiostro e della lacca viene effettuata tramite UV o tramite forno.

SOFTWARE

Da terminale TOUCH-SCREEN l'utente può controllare le principali funzioni della macchina e creare programmi di gestione personalizzati sulla base delle caratteristiche degli oggetti e delle esigenze specifiche.

INTENDED USE

The DM45 -300 machine performs the printing and the surface lacquering of metal or plastic round-section cylindrical items, such as closures or caps. Printing is performed through the Offset process: up to 6 colours and at high production speed.

DRYING

Ink and lacquer are dried through UV or Oven.

SOFTWARE

From the TOUCH-SCREEN terminal, the user can control the main machine functions and create customised management programs based on the item features and the specific requirements.




FEATURES AND BENEFITS


- ⊙ Stampa fino a 6 colori e sovrallacca
- ⊙ Elevata affidabilità
- ⊙ Elevata versatilità
- ⊙ Semplicità d'uso
- ⊙ Rapidità cambio formato
- ⊙ Rapidità cambio decorazione
- ⊙ *Fermo macchina ridotto al minimo*

- ⊙ *Printing up to 6 colours and overlacquer*
- ⊙ *High reliability*
- ⊙ *High versatility*
- ⊙ *User friendly*
- ⊙ *Quick format change*
- ⊙ *Quick decoration change*
- ⊙ *Minimised machine stop*






TECHNICAL DATA*



Min Ø: > 22 mm
Max Ø: < 35 mm



Min H: > 30 mm
Max H: < 70 mm



Production speed
300p/min
(depending on container
dimension and quality)

* I dati riportati non sono vincolanti, lo studio tecnico OMSO è disponibile per la valutazione di capsule con forme e dimensioni fuori catalogo.

* The data provided are not binding; the OMSO technical department is available for the evaluation of closures with shapes and dimensions that are not in the catalogue.

