

MECAPLINE

LINEE PER LA DECORAZIONE DI CAPSULE IN METALLO
LINEES FOR THE DECORATION OF METAL CLOSURES



www.omso.com



RS 239

LINEA AUTOMATICA PER LO SGRASSAGGIO, LA VERNICIATURA E LA DECORAZIONE SERIGRAFICA AD 1 COLORE SULLA PARETE ED 1 COLORE SULLA TESTA PIANA DI CAPSULE IN METALLO.


AUTOMATIC LINE FOR DEGREASING, VARNISHING AND SILK SCREEN PRINTING IN 1 COLOUR ON THE BODY AND 1 COLOUR ON THE FLAT HEAD OF METAL CLOSURES.



event

LINEA AUTOMATICA PER LO SGRASSAGGIO, LA VERNICIATURA, LA DECORAZIONE OFFSET FINO A 6 COLORI E LA LACCATURA 'WET-ON-WET' DI CAPSULE IN METALLO

AUTOMATIC LINE FOR DEGREASING, VARNISHING, OFFSET PRINTING IN UPTO 6 COLOURS AND 'WET-ON-WET' LACQUERING OF METAL CLOSURES.



LINEA AUTOMATICA PER LA DECORAZIONE SERIGRAFICA FINO A 2 COLORI SULLA TESTA PIANA DI CAPSULE IN METALLO.

AUTOMATIC LINE FOR SILK SCREEN PRINTING IN UPTO 2 COLOURS ON THE FLAT HEAD OF METAL CLOSURES.



DM 45 AT

LINEA AUTOMATICA PER LA DECORAZIONE OFFSET FINO A 4 COLORI E LA LACCATURA 'WET-ON-WET' DI CAPSULE IN METALLO.

AUTOMATIC LINE FOR OFFSET PRINTING IN UPTO 4 COLOURS AND 'WET-ON-WET' LACQUERING OF METAL CLOSURES



CARATTERISTICHE CAPSULE		
Diametro Minimo	mm	25
Diametro Massimo	mm	35
Altezza Minima	mm	35
Altezza Massima	mm	70

SIZES OF CLOSURES		
Minimum Diameter	mm	25
Maximum Diameter	mm	35
Minimum Height	mm	35
Maximum Height	mm	70



STAMPA OFFSET

DM 45 AT		
Velocità di Produzione	Pz/min	250
Colori	N°	4+Lacca
Mandrini	N°	8

DM 45 AT

EVENT		
Velocità di Produzione	Pz/min	400
Colori	N°	6+Lacca
Mandrini	N°	12

event

OFFSET PRINTING

DM 45 AT		
Production Speed	Pcs/min	250
Colours	N°	4+Lacquer
Mandrels	N°	8

EVENT		
Production Speed	Pcs/min	400
Colours	N°	6+Lacquer
Mandrels	N°	12

STAMPA SERIGRAFICA

RS 239		
Velocità di Produzione	Pz/min	100
Colori	N°	2 (1Parete+1Testa)
Mandrini	N°	20

RS 239

RS 32/2 CAPS/DP INDEX		
Velocità di Produzione	Pz/min	400
Colori	N°	2 (Sulla testa)
Stazioni	N°	18



SILK-SCREEN PRINTING

RS 239		
Production Speed	Pcs/min	100
Colours	N°	2 (1Body+1Head)
Mandrels	N°	20

RS 32/2 CAPS/DP INDEX		
Production Speed	Pcs/min	400
Colours	N°	2 (On head)
Stations	N°	18



www.omso.com

OMSO S.p.A

Via Adige, 11/E-Reggio Emilia (Italy)/ Tel:+39-0522-382696 Fax:+39-0522-301618 / e-mail: decomac@omso.it